



INHALT

EINBAUTEILE / LICHT

VITALIA

- S. 16 **VITALIA premium**
- S. 18 **VITALIA**
- S. 22 **VITALIA access**

Einbauteile

- S. 26 **Einbauteile aus Edelstahl**
- S. 27 **Doppeldichtungen / Kantenschutz**
- S. 27 **Pahlen**
- S. 28 **Einbauteile aus ABS**
- S. 30 **VAMILA**
- S. 33 **Einbauteile aus Rotguss**
- S. 35 **Leitern**

Licht

- S. 39 **VITALIA premium**
- S. 40 **Ledinpool by Seamaid**
- S. 42 **Unterwasserbeleuchtung - POWER-LED**

VITALIA EINBAUTECHNIK

Wenn es gut werden soll!

ENTWICKLUNG

Skimmer

mit großer, rechteckiger Saugöffnung

N
NEU

- Neue, für eine bessere Stabilität gerippte Saugöffnung.
- Neuer verstärkter Flansch.

Sie finden dieses Produkt S. 18



Niveauregler

- An den Skimmer angebauter Wasserstandsregler.

Sie finden dieses Produkt S. 18



Einlaufdüse

- Extraflach, ideal für den Einbau im Rollladenschacht.

Sie finden dieses Produkt S. 20

VITALIA 
PREMIUM

ENTDECKEN SIE DIE NEUE SERIE VITALIA PREMIUM MIT MESSINGEINSÄTZEN



+ Produkt

- Kompatibel mit allen Schwimmbadtypen.
- Keine Beschädigung der Schraubkanäle bei Demontagearbeiten.
- Demontierbare Einsätze.



Verfügbare Farben:



Weiß



Hellgrau

EINBAUTEILE VITALIA PREMIUM

VITALIA
PREMIUM

PRODUCT
CF GROUP

N
NEU

E
EXKLUSIV

GARANTIE
5
JAHRE
GARANTIE



Messinginsätze



PRODUKTINFO

- + Neue Einbauteilproduktreihe VITALIA Premium mit Messinginsätzen, kompatibel mit allen Schwimmbadtypen.
- + Keine Beschädigung der Schraubkanäle bei Demontagearbeiten (Folienwechsel).
- + Unsere Einsätze sind demontierbar: sie können bei einer Gewindebeschädigung ausgetauscht werden. Zur besseren Abfalltrennung sind sie leicht vom ABS-Körper zu lösen.

BREITMAULSKIMMER

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



BREITMAULSKIMMER RECHTECKIG

- Material ABS
- Einbautiefe 56cm, Höhe 41cm, Halslänge 31cm
- Skimmeröffnung 36 x 16cm
- Klebeanschlüsse 50 und 63mm inkl. Flanschsatz

weiß	☀ 451300100	E	165,95	139,45
grau	☀ 451300101	E	189,95	159,62

BODENABLAUF

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



Bodenablauf

- extra flacher Einbau Material ABS
- mit Messingbuchsen und Schrauben VA
- inkl Flanschsatz Außendurchmesser 28cm
- Anschlüsse seitlich 63mm unten 1 1/2" Innengewinde

weiß	☀ 451300102	E	58,49	49,15
grau	☀ 451300103	E	65,95	55,42



i INFORMATION

FARBEN



i INFORMATION

PRODUKT-INFO

Artikel 4.4.1 der Norm NF EN 16713-2 schreibt den Einbau von 2 Bodenabläufen (falls kein Ansaugschutzgitter vorhanden ist) in einem Abstand von 1 Meter vor (von Rand zu Rand), die jeweils 100 % des Volumenstroms bewältigen können, falls einer davon (im selben Saugkreislauf) verstopft ist.



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

EINLAUFDÜSE

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



EINLAUFDÜSE

- Material ABS mit Messingbuchsen und VA Schrauben
- Inkl Flanschsatz 2" Außengewinde
- 50mm Klebeanschluss innen

weiß	☀ 451300104	E	23,49	19,74
grau	☀ 451300105	E	25,95	21,81

i INFORMATION

FARBEN



i INFORMATION

PRODUKT-INFO

Gemäß den Anforderungen von Artikel 4.5.2 der Norm NF EN 16582-1 darf der tiefste Punkt der Einlaufdüsen maximal 50 cm von der Wasseroberfläche installiert werden.

REINIGERANSCHLUSS

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



REINIGERANSCHLUSS

- Material ABS mit Messingbuchsen und VA Schrauben
- Inkl Flanschsatz 2" Außengewinde
- 50mm Klebeanschluss innen

weiß	☀ 451300106	E	23,13	19,44
grau	☀ 451300107	E	25,95	21,81

SCHEINWERFER

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



WEIß

- Unterwasserscheinwerfer
- LED weiß 1600 lumen 20W, 12 LEDs
- inkl Flanschsatz
- Material ABS mit Messingbuchsen VA Schrauben
- Durchmesser 285mm inkl Blende

weiß	☀ 45100707	E	310,95	261,30
grau	☀ 451300109	E	343,95	289,03

RGB

- Unterwasserscheinwerfer
- LED RGB 800 lumen 20W, 108 LEDs
- inkl Flanschsatz
- Material ABS mit Messingbuchsen VA Schrauben
- Durchmesser 285mm inkl Blende

weiß	☀ 45100708	E	356,99	299,99
grau	☀ 451300111	E	390,06	327,78

i INFORMATION

FARBEN




i INFORMATION

PRODUKT-INFO

Unsere Scheinwerfer sind serienmäßig mit den Leuchtmitteln VITALIA Premium ausgestattet.
Zu deren technischen Daten, siehe S. 39

EINBAUTEILE VITALIA

VITALIA



BREITMAULSKIMMER

BESCHREIBUNG

AUSKLEIDUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



BREITMAULSKIMMER RECHTECKIG

- Klebeanschluss 50 mm oder 63 mm.
- Einfache Montage.
- Lärmschutzklappe.
- „Spiegeleffekt“: erhöhte Skimmeröffnung für eine beckenrandnahe Wasseroberfläche.
- Korb nach vorne entnehmbar (nach Abzug der Klappe).
- Neuer, verstärkter Flansch.

weiß	Folie	☀ 45100700	E	93,49	78,56
grau	Folie	☀ 451300114	E	113,49	95,37
weiß	Beton	☀ 451300112	E	80,96	68,03

NIVEAUREGELUNG

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



NIVEAUREGLER

in Skimmer integriert zum Anbau

☀ NIVVI	E	89,25	75,00
---------	---	-------	-------

INFORMATION

FARBEN



INFORMATION

POOL-INFO



Höhere Festigkeit durch neue gerippte Skimmeröffnung



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h



BODENABLAUF

BESCHREIBUNG	AUSKLEIDUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
--------------	-------------	----------	---------------	---------------



BODENABLAUF

- Randlos: kein Hindernis für den Reinigungsroboter.
- Arretierstifte für Armierungseisen.
- Keine sichtbare Schrauben
- Vollständige Entleerung über die Entwässerung.
- Farbige Bodenablaufgehäuse.

weiß	Folie	45100702	E	33,95	28,53
grau	Folie	451300117	E	42,49	35,71

BODENABLAUF

- Auskleidung: Beton

weiß		451300115	E	24,49	20,58
------	--	-----------	---	-------	-------

INFORMATION

FARBEN



INFORMATION

PRODUKT-INFO

Artikel 4.4.1 der Norm NF EN 16713-2 schreibt den Einbau von 2 Bodenabläufen (falls kein Ansaugschutzgitter vorhanden ist) in einem Abstand von 1 Meter vor (von Rand zu Rand), die jeweils 100 % des Volumenstroms bewältigen können, falls einer davon (im selben Saugkreislauf) verstopft ist.

ANSCHLUSSDOSE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
--------------	----------	---------------	---------------



ANSCHLUSSDOSE

- O-Ring-Abdichtung.
- Leitungseingang von unten.
- Abdichtung durch 2 mitgelieferte Kabelverschraubungen.
- Klebeausgang Ø 32.

weiß	45100709	E	18,94	15,92
grau	451300119	E	22,59	18,98



EINBAUTEILE VITALIA

VITALIA



EINLAUFDÜSE

BESCHREIBUNG

AUSKLEIDUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.

EINLAUFDÜSE

- Kompatibel mit allen Mauerdurchführungen auf dem Markt.
- Keine sichtbare Schrauben
- Vereinfachtes Ein-/Ausschrauben.
- Anschluss: ø 50 mm Klebeanschluss oder 2" Gewindeanschluss.



weiß	Folie	45100704	E	10,95	9,20
grau	Folie	451300124	E	16,95	14,24
weiß	Beton	451300120	E	8,48	7,13
weiß	Schale	451300121	E	13,49	11,34
weiß	Paneel	451300122	E	13,49	11,34

INFORMATION

FARBEN



INFORMATION

PRODUKT-INFO

Gemäß den Anforderungen von Artikel 4.5.2 der Norm NF EN 16582-1 darf der tiefste Punkt der Einlaufdüsen maximal 50 cm von der Wasseroberfläche installiert werden.



EINBAUTEILE VITALIA

VITALIA



REINIGERANSCHLUSS

BESCHREIBUNG

AUSKLEIDUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.

REINIGERANSCHLUSS

- Anschluss: ø 50 mm Klebeanschluss oder 2" Gewindeanschluss.



weiß	Folie	45100703	E	8,48	7,13
grau	Folie	451300129	E	15,59	13,10
weiß	Beton	451300125	E	7,49	6,29
weiß	Schale	451300126	E	9,98	8,39
weiß	Paneel	451300127	E	9,98	8,39

MAUERDURCHFÜHRUNG

- 2" AG
- 310mm lang, individuell einkürzbar
- Klebeanschluss 50mm ø



weiß		45100705	E	9,98	8,39
------	--	----------	---	------	------



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h



LED SCHEINWERFER WEISS

BESCHREIBUNG	EINBAUNISCHE	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
--------------	--------------	----------	---------------	---------------

LED SCHEINWERFER WEIß



- für Folienbecken
- Verbindung zur Anschlussdose durch Glanaflex Schutzschlauch mit Klebverbindung (1 ml mitgeliefert).
- Innenabdichtung durch Kabelverschraubung.
- Abstrahlwinkel 90° oder 45° je nach Version.
- Lieferbar mit kurzer oder langer Einbaunische zur Anpassung an die Beckenbauweise.
- Das eingesetzte, ultraflexible Kabel ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz ausgelegt (Klasse AD8).
- Leuchtmittel: 30 LED, PAR 56, 15 W, 1430 Lumen.

weiß	kurz	☀ 451300130	E	292,49	245,79
grau	kurz	☀ 451300131	E	304,95	256,26
grau	lang	☀ 451300132	E	304,95	256,26

LED SCHEINWERFER FARBLICHT

BESCHREIBUNG	EINBAUNISCHE	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
--------------	--------------	----------	---------------	---------------

LED SCHEINWERFER FARBLICHT

- Leuchtmittel: 270 LED, PAR 56, 16 W, 510 Lumen
- incl. Fernbedienung (max. 3 Scheinwerfer für 1 Fernbedienung).

für Folienbecken	kurz	☀ 451300133	E	415,95	349,54
------------------	------	-------------	---	--------	--------

UNIVERSALER LED-SCHEINWERFER

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
--------------	----------	---------------	---------------

LED-OPTIK



Biegsame- PVC-beschichtete Befestigungslaschen gewährleisten einen optimalen Sitz in der Nische (ø 215 mm bis 250 mm, min. Tiefe 155 mm). Der Scheinwerfer passt somit in fast jede Herstellernische.

Das eingesetzte, ultraflexible Kabel ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz ausgelegt (Klasse AD8).

weiß	☀ 451300134	E	275,95	231,89
farbig mit Fernbedienung	☀ 451300135	E	389,49	327,30

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Die ideale Austauschlösung, keine böse Überraschung! (wie etwa unzureichende Dichtung, verformte Kunststoffteile, beschädigte Optik).

EINBAUTEILE VITALIA ACCESS

VITALIA
access



Deckelflansch
geschraubt



Lärmschutzklappe mit
Unterwasseranschlag



Eindrückbare
Überlauföffnung

SKIMMER DESIGN

BESCHREIBUNG

SKIMMER DESIGN

- Einfache Montage.
- Lärmschutzklappe.
- „Hoher Wasserstandseffekt“: erhöhte Skimmeröffnung für eine beckenrandnahe Wasseroberfläche.
- Einbau von außen und ohne Klebung, Ausschnitt 213 x 447 (Panelversion).
- Korb nach vorne entnehmbar (nach Abzug der Klappe).

AUSKLEIDUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.



weiß	Folie	☀ 45100701	E	93,49	78,56
weiß	Paneel	☀ 451300138	E	110,99	93,27
weiß	Beton	☀ 451300137	E	79,94	67,18

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Eine praktische Serie von Einbauteilen. Niveauausgleich direkt im Skimmer integriert.

ZUBEHÖR FÜR SKIMMER DESIGN

BESCHREIBUNG

UMBAUSATZ RECHTECKSKIMMER

von Beton zu Poolfolie

Bestandteile des Zubehörs:

- 2 Dichtungen
- 1 Flansch
- 1 Flanschabdeckung
- Edelstahlschrauben

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.

☀ 451300139	E	194,90	163,78
-------------	---	--------	--------





Schöne Bäder

Zusammen mit unseren Partnern haben die CHEMOFORM AG und die dinotec GmbH viele der schönsten Bäder weltweit realisiert.

Hier eine kleine Auswahl.



INHALT

EINBAUTEILE / LICHT

Einbauteile

- S. 26 **Einbauteile aus Edelstahl**
- S. 27 **Doppeldichtungen / Kantenschutz**
- S. 27 **Pahlen**
- S. 28 **Einbauteile aus ABS**
- S. 30 **VAMILA**
- S. 33 **Einbauteile aus Rotguss**
- S. 35 **Leitern**

Von Kunststoff bis zu Edelstahl, Einlaufdüse bis Hochtreppe. Schöpfen Sie aus dem vollen Sortiment.

EINBAUTEILE

EINBAUTEILE AUS EDELSTAHL



Die Einbauteile sind aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt. Die Edelstahlbuchsen garantieren eine einfache und dauerhafte Montage. Einbauteile aus Kunststoff und Edelstahl sind kombinierbar. Kostengünstige Alternativen sind Einbauteile aus Kunststoff mit Edelstahlblende. Eine Nachrüstung mit Edelstahlblenden ist problemlos möglich.

	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	OBERFLÄCHENABSAUGER Blende Edelstahl 1.4571; Inkl. Flanschsatz ABS, Saugplatte, quadratischem Deckel und Bauschutz. Höhenausgleich max. 35 mm, Mengenregulierung, Überlauf 40 mm Ø; Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers ist möglich; Einbautiefe 250 mm, Gesamthöhe 400 mm, Saugbreite 230 mm, Klebeanschluss 63/50 mm Ø	 450550100V	F	198,49	166,80
	LED UNTERWASSERSCHINWERFER WEIß Farbe weiß, 18 W, 12 V, inkl. Fernbedienung Blende Edelstahl 1.4571; Inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS, Einsatz ABS, 2,5 m, Kabelschuttschlauch, Schlauchklemmen und Bauschutz Einbautiefe 161 mm, Blendendurchmesser 255 mm	 45880001V	F	422,00	354,62
	LED UNTERWASSERSCHINWERFER FARBLICHT RGB 11 fixe Farben, 5 Farbsequenzen, 18 W, 12 V, inkl. Fernbedienung Blende Edelstahl 1.4571; Inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS, Einsatz ABS, 2,5 m, Kabelschuttschlauch, Schlauchklemmen und Bauschutz Einbautiefe 161 mm, Blendendurchmesser 255 mm	 458800000V	F	472,00	396,64
	EINLAUFDÜSE KUGEL 12 MM Ø Edelstahl 1.4571; Passend zu Wanddurchführung 450.501.064, 450.501.660 oder 450.560.036	 451560034	F	75,83	63,72
	EINLAUFDÜSE KUGEL 18 MM Ø Edelstahl 1.4571; Passend zu Wanddurchführung 450.501.064, 450.501.660 oder 450.560.036	 451560038	F	85,06	71,48
	BODENSAUGERANSCHLUSS ABS grau mit Blende Edelstahl 1.4571; Gewinde 1½" für Schlauch 38 mm Ø	 451560039	F	66,20	55,63
	KABELANSCHLUSSDOSE ABS, Deckel Edelstahl 1.4571; Mit Gewindeanschluss für Kabelschuttschlauch	 451560043	F	51,49	43,27
	EDELSTAHLBLENDE 1.4571 für Oberflächenabsauger #450.550.100 V	 451560013	F	68,33	57,42
	EDELSTAHLBLENDE 1.4571 für Unterwasserscheinwerfer 300 W und LED 18 W #450.501.019 V und #458.800.00 V	 405100440	F	67,59	56,80
	EDELSTAHLBLENDE 1.4571 für Bodenablauf, mit Loch; passend zu #450.550.200 F und # 450.550.200 P	 451560042L	F	27,32	22,96
	EDELSTAHLBLENDE 1.4571 für Gegenstromanlage mit Lenkstrahldüse ST800/ST900/ST1050/ST1150	 405500359	F	290,62	244,22
	EDELSTAHLBLENDE 1.4571 für Massagedüse	 451300270	F	36,81	30,93
	EDELSTAHLGITTER 1.4571 für Bodenablauf als Flanschdurchführung; Inkl. Dichtung und Schrauben	 451560133	F	42,00	35,29
	EDELSTAHL-ABSAUGGITTER 1.4571 für Bodenablauf	 451560080	F	58,86	49,46



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

EINBAUTEILE

DOPPELDICHTUNGEN / KANTENSCHUTZ

für Neptun (für Stahlwandbecken)



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
OBERFLÄCHENABSAUGER	 45100601	G	10,94	9,19
UWS 300W/ 100W	 45100603	G	9,19	7,72

EINBAUTEILE

PAHLEN



Hochwertige Einbauteile aus Edelstahl garantieren Ihnen geschmackvolles Design kombiniert mit hervorragender Haltbarkeit.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 SKIMMER CLASSIC WIDE 385 • mit hohem Wasserstand • für Folienbecken Offener, breiter Skimmer in exklusivem Design. Classic Wide 385 bietet einen hohen Wasserstand mit effizienter Schmutzaufnahme und Umwälzung für Folienbecken. Durchflussleistung max. 12 m³/h • Material Edelstahl AISI 316L • Höhenverstellbarer Skimmerhals 30 - 70 mm • Hochglanz Front • Öffnung 385 x 92 mm • Klappe aus Edelstahl • Filterausgang IG 2" • Ausgang Überlauf 1/2" • Eingang Wassernachspeisung IG 1/2" • Anschluss Wasserstandsregelung d 13 mm • Großes leistungsfähiges Sieb mit Siebkorb	 2280-430-00	C	1.212,49	1.018,90



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 OBERFLÄCHENABSAUGER ABS für Folienbecken inkl. Bauschutz, Höhenausgleich max. 35 mm, quadratische Abdeckung mit Überlauf d - 40 mm Ø, Mengenregulierung, Flanschsatz inkl. Abdeckrahmen, Saugplatte, Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers möglich. Einbautiefe 250 mm, Höhe 400 mm, Saugbreite 230 mm, Klebeanschlüsse d - 50/63 mm Ø	450550100F	F	134,23	112,80
 OBERFLÄCHENABSAUGER EDELSTAHL 1.4571 für Folienbecken inkl. Bauschutz, Höhenausgleich max. 35 mm, quadratische Abdeckung mit Überlauf 1" IG, Mengenregulierung, Flanschsatz, Abdeckrahmen, Saugplatte, Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers (Anschluss 1" IG) möglich. Einbautiefe 250 mm, Höhe 380 mm, Saugbreite 224 mm, Anschlüsse 1½" IG	451560012F	F	926,13	778,26
 ZWISCHENVERLÄNGERUNG ABS für Oberflächenabsauger, Länge 48 mm passend zu # 450.550.100, #450.550.108 und #450.550.112	450550115	F	18,77	15,77
 ENDVERLÄNGERUNG ABS für Oberflächenabsauger, Länge 48 mm mit Edelstahlbuchsen für Flanschschrauben, passend zu # 450.550.100, #450.550.108 und #450.550.112	450550117	F	35,01	29,42
 SKIMMER KOMPLETT Kunststoff, inkl. Düse (VE 6)	42500670	E	39,95	33,57
 MAUERDURCHFÜHRUNG ABS KURZ mit Edelstahlbuchsen und Bauschutz; Einbaulänge 65 mm, Gewinde 1½" IG Beckenseite, 50 mm Ø Klebemuffe außen	450501064	F	14,32	12,03
 MAUERDURCHFÜHRUNG ABS LANG mit Edelstahlbuchsen und Bauschutz; Einbaulänge 250 mm, Gewinde 1½" IG Beckenseite, 50 mm Ø Klebemuffe außen	450501060	F	20,25	17,02
 EINLAUFDÜSE ABS passend zu # 450.501.064 und #450.501.060 Gewinde 1½", Kugel 12 mm Ø	451560037	F	9,32	7,83
Gewinde 1½", Kugel 18 mm Ø	451560090	F	9,32	7,83
 EINLAUFDÜSE EDELSTAHL 1.4571 passend zu # 451.560.036 Gewinde 1½", Kugel 12 mm Ø	451560034	F	75,83	63,72
Gewinde 1½", Kugel 18 mm Ø	451560038	F	85,06	71,48



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 FLANSCHSATZ FÜR ABS MAUERDURCHFÜHRUNG mit Schrauben und Dichtung, passend zu # 450.501.064 und #450.501.060	 450560000	F	7,37	6,19
 FLANSCHSATZ FÜR EDELSTAHL MAUERDURCHFÜHRUNG mit Schrauben und Dichtung, passend zu #451.560.036	 450501046	F	23,88	20,07
 WANDDURCHFÜHRUNG FÜR POLYESTER- UND AUFSTELLBECKEN Düselgewinde 1½" IG, Anschluss außen 2" AG oder 50 mm Ø Klebemuffe	 450560050	F	7,29	6,13
 KONTERMUTTER PVC 2" Innengewinde, inkl. Dichtung; Für Folien-, Polyester & Betonbecken	 451560051	F	5,93	4,98
 KONTERMUTTER MESSING 2" Innengewinde, inkl. Dichtung; Für Folien-, Polyester & Betonbecken	 451560052	F	17,09	14,36
 ÜBERWINTERUNGSSTOPFEN ABS 1½", mit O-Ring	 451560093	F	8,70	7,31
 BODENSAUGERANSCHLUSS ABS grau, Blende weiß, Gewinde 1½" AG, für Schlauch 38 mm Ø	 451560092	F	11,27	9,47
 BODENSAUGERANSCHLUSS ABS grau, Blende Edelstahl 1.4571, Gewinde 1½" AG, für Schlauch 38 mm Ø	 451560039	F	66,20	55,63
 KABELANSCHLUSSDOSE Deckel und Gehäuse ABS, inkl. Übergangsnippel 20 mm Ø x ¾" AG, Schlauchklemme, Flachdichtung und PG-Verschraubung.	 450501021	F	28,82	24,22
 KABELANSCHLUSSDOSE Deckel Edelstahl 1.4571, Gehäuse ABS, inkl. Übergangsnippel 20 mm Ø x ¾" AG, Schlauchklemme, Flachdichtung und PG-Verschraubung	 451560043	F	51,49	43,27
WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH FÜR ALLE BECKENARTEN mit Deckel 250 x 250 mm; Frischwasseranschluss ¾" AG; Anschluss z. Becken 50 mm Ø Klebemuffe, Gesamthöhe 250 mm	 450501025	F	135,54	113,90
 BODENEINLAUFDÜSE ABS für Folienbecken inkl. Flanschsaatz und Abdeckblende aus ABS, Bauschutz, Topfdurchmesser 135 mm Ø, Topfhöhe 125 mm, Blendendurchmesser 140 mm Ø, Klebeanschluss seitlich d-63 mm Ø	 450550200EF	F	78,92	66,32
 BODENABLAUF ABS inkl. Flanschsaatz und Abdeckblende aus ABS, Bauschutz; Topfdurchmesser 135 mm Ø, Topfhöhe 125 mm, Klebeanschluss seitlich d-63 mm Ø				
für Folienbecken	 450550200F	F	39,81	33,45
für Polyesterbecken	 450550200P	F	40,95	34,41
 FLANSCHSATZ BODENABLAUF/UWS 50W ABS inkl. Schrauben und Dichtung; passend zu # 450.550.200 und #450.560.044	 450550210	F	12,30	10,34
 ANSAUGTOPF ABS Einbautopf ABS, Flanschsaatz ABS, Blende Edelstahl 1.4571 Anschluss 110 mm Ø Klebemuffe	 451300276	F	290,00	243,70



EINBAUTEILE VAMILA

Einbauteile aus Edelstahl



	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 9 MM • AG 1½" • V4A	 44307091	E	27,95	23,49
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 9 MM • AG 1½" • mit Kugel • V4A	 44307093	E	144,49	121,42
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 18 MM • AG 1½" • V4A	 44307181	E	27,95	23,49
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 18 MM • AG 1½" • mit Kugel • V4A	 44307183	E	144,49	121,42
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 25 MM • AG 1½" • mit Kugel V4A	 44307251	E	27,95	23,49
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 25 MM • AG 1½" • mit Kugel • V4A	 44307253	E	142,49	119,74
	VAMILA ABDECKKAPPE • AG 1½" • V4A	 44307011	E	27,49	23,10
	VAMILA MENGENREGULIERBARE DÜSE • AG 1½" • V4A	 44307021	E	46,49	39,07
	VAMILA EINLAUFMUSCHEL • AG 1½" • V4A	 44307042	E	53,49	44,95
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE 6 X Ø 10 MM AG 1½" mit gerader Ausströmung	 443076101	F	178,49	149,99
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE 6 X Ø 8 MM AG 1½" mit schräger Ausströmung	 443076102	E	68,89	57,89
	VAMILA GRUNDELEMENT AG R 2" x IG R 1½" für Einströmdüsen	 443070	E	74,95	62,98



	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 9 MM AG R 2" x IG R 1½"	 4430709	E	74,95	62,98
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 18 MM AG R 2" x IG R 1½"	 4430718	E	74,95	62,98
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE Ø 25 MM AG R 2" x IG R 1½"	 4430725	E	74,95	62,98
	VAMILA EINSTRÖMDÜSE 5 X Ø 10 MM AG R 2" x IG R 1½"	 44307510	E	74,49	62,60
	VAMILA PNEUMATIKTASTER	 4430760	F	102,49	86,13
	VAMILA LUFTMENGENREGULIERUNG	 4430765	F	114,49	96,21
	VAMILA FOLIENFLANSCHSATZ	 443575	E	24,49	20,58
	VAMILA BECKENWANDDURCHFÜHRUNG 300 mm mit IG R2"	 4431190	D	82,00	68,91
	VAMILA WANDDURCHFÜHRUNG für Folienbecken 300 mm mit IG R2"	 4431191	D	149,58	125,70
	VAMILA PNEUMATIKTASTER passend zu Grundelement 443070	 44306001	E	49,94	41,97
	VAMILA SENSORTASTER passend zu Grundelement 443070	 44306002	F	148,49	124,78
	STEUERKASTEN passend zu Pneumatiktaster 44306001	 4487120032	D	144,00	121,01
	STEUERKASTEN passend zu Sensorschalter 44306002	 4487120084	D	422,00	354,62
	SCHLAUCHANSCHLUSS 38 x ½" transparent	 440235623807	D	5,00	4,20



	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	VAMILA ANSAUGFITTING für 30 m³/h mit Folienflansch	 44313194	F	142,49	119,74
	VAMILA ANSAUGFITTING für 30 m³/h für Beton	 44313195	F	104,49	87,81
	VAMILA ANSAUGFITTING FÜR FOLIENBECKEN • Ø 63 mm innen • AG 2½" • 30 m³/h dünnes Ansauggitter	 44313197	F	139,96	117,61
	VAMILA ANSAUGFITTING FÜR BETONBECKEN • Ø 63 mm innen • AG 2½" • 30 m³/h dünnes Ansauggitter	 44313196	F	178,49	149,99
	VAMILA BODENABLAUF • ABS für Folienbecken • feines Gitter V4A • Anschluss IG 2"	 44800275	E	165,49	139,07
	VAMILA BODENABLAUF • ABS für Folienbecken • grobes Gitter V4A • Anschluss IG 2"	 44800273	E	125,49	105,45
	VAMILA LED LICHT • weiß • V4A • 4W / 12V	 44850306	E	292,49	245,79



EINBAUTEILE

EINBAUTEILE AUS ROTGUSS

Einbauteile aus Rotguss



Einbauteile aus Rotguss mit Blende aus Edelstahl V4A

	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	OBERFLÄCHENABSAUGER 240 MM	2280-015-00	D	803,25	675,00
	• Anschlussgewinde G2 IG • Einbautiefe 240 mm • Höhe 402 mm • Breite 300 mm				
FLANSCHSATZ ZWEITEILIG					
komplett mit Dichtung und Schrauben, incl. Edelstahlblende V4A					
	für Folienbecken	2280-016-00	D	135,78	114,10
	für Verlängerung mit 350 mm breiter Saugöffnung	2280-131-00	D	169,46	142,40
BLENDE AUS EDELSTAHL V4A					
	für Fliesenbecken	2280-132-00	D	108,17	90,90
	für Verlängerung mit 350 mm breiter Saugöffnung	2280-133-00	D	262,04	220,20
VERLÄNGERUNG					
	300 mm	2280-017-00	D	585,84	492,30
	100 mm	2280-017-01	D	285,60	240,00
	100 mm mit breiter Saugöffnung 350 mm	2280-130-00	D	336,41	282,70
	MECHANISCHER WASSERSTANDSREGLER	2280-019-00	D	341,17	286,70
	mit Deckel aus Edelstahl V4A zum direkten Anbau an den Oberflächenabsauger				
DOPPELFLIESENRAHMEN					
für OAS mit Einbautiefe 240 mm					
	BODENABLAUF G2	2280-018-00	D	166,36	139,80
	Antiwirbeldeckel Ø 168 mm aus Edelstahl V4A				
	rechtwinkliger Abgang	2280-022-00	D	164,10	137,90
	senkrechter Abgang	2280-022-01	D	133,52	112,20
FLANSCHRINGSATZ FÜR BODENABLAUF					
G2 Anschluss komplett mit Dichtung und Schrauben					
	EINLAUFDÜSE	2280-023-00	D	46,17	38,80
	L 40 mm mit Blende und Kugel Ø 18mm aus Edelstahl V4A				
	G 1½" AG	2280-021-00	D	108,17	90,90
	G2" AG	2280-021-01	D	129,83	109,10
WANDDURCHFÜHRUNG					
	für Folien- und Fliesenbecken				
	L 240 mm G2" IG (Zulauf) x G2" IG	2280-045-00	D	123,52	103,80
	L 240 mm G2" IG (Zulauf) x G1½" IG	2280-053-00	D	115,67	97,20
	L 300 mm G2" IG (Zulauf) x G2" IG	2280-054-00	D	138,52	116,40
	L 300 mm G2" IG (Zulauf) x G1½" IG	2280-055-00	D	138,52	116,40

BESCHREIBUNG		ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	BODENEINLAUFDÜSE				
	mengenregulierbar und verschließbar mit Deckel aus Edelstahl V4A				
	G 1½" AG	 2280-001-00	D	129,11	108,50
	G 2" AG	 2280-000-00	D	137,92	115,90
	FLANSCHRINGSATZ FÜR BODENEINLAUFDÜSE	 2280-002-00	D	48,20	40,50
	ÜBERGANGSSTÜCK				
	aus PVC für Bodendüse				
	d99/G2"	 2280-150-00	D	34,03	28,60
	d99/G1½"	 2280-151-00	D	34,03	28,60
	REDUKTION AUS PVC FÜR BODENDÜSE D 99/ D63	 2280-152-00	D	39,03	32,80
	SKIMMER AUS EDELSTAHL VA 1.4571	 2280-267-00	D	1.773,10	1.490,00
	• hoher Wasserstand • Saugöffnung 500 mm kpl. mit Blende				
	FLANSCHSATZ	 2280-268-00	D	237,40	199,50
	für Skimmer mit 500 mm Saugöffnung				



EINBAUTEILE LEITERN



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.		
	TIEFBECKENLEITER					
	enge Ausladung, 180 mm hinter Beckenkante, mit flacher Stufe und zwei Anti-Rutsch-Flächen, Holm Ø 43 mm, inkl. Einbauhalterung					
	3-stufig	V2A	 2500810pp	F	210,95	177,27
	4-stufig	V2A	 2500811pp	F	235,95	198,28
	TIEFBECKENLEITER					
	weite Ausladung, 480 mm hinter Beckenkante, mit flacher Stufe und zwei Anti-Rutsch-Flächen, Holm Ø 43mm, inkl. Einbauhalterung					
	3-stufig	V2A	 502020040	D	214,95	180,63
	3-stufig	 V4A	 40563166	D	322,45	270,97
	4-stufig	V2A	 502020050	D	242,95	204,16
	4-stufig	 V4A	 40564166	D	364,45	306,26
	FLANSCHBEFESTIGUNG		 2500800	D	59,95	50,38
	zur Leitermontage (Tiefbeckenleiter) am fertigen Beckenrand für Holm Ø 43 mm, Paar 					
	FLANSCHBEFESTIGUNG GELENK MIT ARRETIERUNG (KIPPGELENK)		 40579992	D	201,17	169,05
	Zum Umrüsten einer starren in eine aufklappbare Leiter bei nachträglicher Montage einer Rollabdeckung sowie zur Leitermontage am fertigen Beckenrand (Tiefbecken), für Holm Ø 43 mm 					
	KIPPGELENK MIT ARRETIERUNG		 40579991	D	210,13	176,58
	Zum Umrüsten einer starren in eine aufklappbare Leiter bei nachträglicher Montage einer Rollabdeckung. Zur Leitermontage in eine bauseits vorhandene Einbauhalterung, für Holm Ø 43 mm 					
	GRIFFBOGEN		 40564112	D	238,56	200,47
	• weite Ausladung für römische Treppe • Höhe 850 mm Ausladung 1200 mm • mit festem Flansch V2A					
	HOCHBECKENLEITER					
	• poliert • gleitsicher profilierte Kunststoffstufen- und Plattform • Holm Ø 43 mm					
	4-stufig (1,2 m / 1,2 m)	V2A	 502020010	D	359,95	302,48
	5-stufig (1,5m / 1,5m)	V2A	 502020035	D	349,00	293,28
	4/1-stufig (1,2 m / 0,4 m)	V2A	 502020025	D	293,95	247,02
	5/1-stufig (1,5 m / 0,4 m)	V2A	 502020030	D	324,95	273,07

INFORMATION

MATERIAL-INFO


Maximal zulässige Chlorid-Konzentrationen für Werkstoffe: V2A = 150 mg/l - V4A = 400 mg/l



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage



INHALT

EINBAUTEILE / LICHT

Licht

- S. 39 **VITALIA premium**
- S. 40 **Ledinpool by Seamaid**
- S. 42 **Unterwasserbeleuchtung - POWER-LED**

SETZEN SIE IHREN POOL INS RICHTIGE LICHT!


VITALIA 
PREMIUM

ENTDECKEN SIE

Die Beleuchtungsserie Vitalia Premium!



SO SCHAFFT BELEUCHTUNG
DIE RICHTIGE STIMMUNG



LICHT VITALIA PREMIUM

VITALIA
PREMIUM




PRODUKTINFO

- + Polyamidgehäuse PA6 zur besseren Wärmeleitfähigkeit
- + IP68
- + High-Power LED weiß, 1600 Lumen: 12 leistungsstarke LEDs; Abstrahlwinkel 120°; 20 W.

Programme:

- Tiefseebau (langsame Animation in Blau)
- Party (schnelle Animation in allen Farben)
- Sonnenuntergang (langsame Animation in Rot)
- Himmelblau (grün und blau)
- Ozeanblau (blau)
- Glaserde (blau und grün)
- Ozeangrün (grün)
- Weiß
- Dame in Rosa (rot / blau)
- Sonnenuntergang (rot grün blau)
- Route Orange (rot / grün)



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 LED FLACHLAMPE			
• Birne einzeln • 20 W			
weiß (1600 Lumen)	☀ 451300140	E 317,47	266,78
farbig (800 Lumen)	☀ 451300141	E 269,00	226,05

RENOVIERUNGS-SETS

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 Scheinwerferblende weiß	☀ 451300142	E 42,95	36,09
<u>incl.:</u> • 3 Laschen • Schrauben			
 Scheinwerferblende grau	☀ 451300143	E 42,95	36,09
<u>incl.:</u> • 3 Laschen • Schrauben			

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Kompatibel mit extraflacher LED Leuchte und PAR 56.

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Um einen vollständigen Scheinwerfer zu erhalten, bestellen Sie bitte die Birne und zusätzlich das Renovierungs-Set in der gewünschten Farbe.

FERNBEDIENUNG

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 Fernbedienung für 4 Lampen	☀ 451300144	E 159,95	134,41
Ein / Aus / Farbwahl - Programm			



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage

LICHT

LEDINPOOL BY SEAMAID



PRODUKTINFO

- + Komplette Serie vom Mini-Scheinwerfer bis zum PAR 56.
- + Universell, leichter Einbau.

Zertifizierungen:

- ROHS konform
- REACH konform
- TÜV zertifiziert
- Konform mit der Europäischen Verordnung 874/2012 (Verpackungsinformationen für den Verbraucher)
- Zertifiziert nach den Normen CE EN60598 (Beleuchtungsnorm)
- Konform mit der Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen (Norm für Funkwellenübertragung)
- Zertifiziert nach der Norm für photobiologische Sicherheit EN62471 (Risiken für die Augen)



PAR 56 STANDARD

- Ideal für den Lampenwechsel der bestehenden Scheinwerfer.
- Extraflache Optik für eine perfekte Anpassung an alle marktüblichen Einbaunischen.
 - Fernbedienung im RGB Set enthalten

Modell	Farbe	LED	Lumen	Leistung (W)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LED weiß	weiß	60	1450	13,5	☀️ 45880103	F	130,90	110,00
LED RGB	RGB	90	510	16	☀️ 45880102	F	214,20	180,00

LED Flachscheinwerfer

- Extraflaches Modell. Mit einer Durchführung von 1,5" zu installieren.
- Enthält weiße Blende und Montageset.
 - zum Einschrauben
 - Fernbedienung im RGB Set enthalten

Modell	Farbe	LED	Lumen	Leistung (W)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LED extraflach weiß	weiß	60	1450	13,5	🏠 45880122	F	214,20	180,00
LED extraflach RGB	RGB	90	510	16	🏠 45880121	F	307,45	258,36

LED UNTERWASSERSCHEINWERFER MIT EINBAUTOPF

- Gehäuse von Staudinger, Birne PAR 56 ECO PROOF
- mit Fernbedienung, komplett mit Einbautopf (ohne Trafo)

Modell	Farbe	LED	Lumen	Leistung (W)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LED weiß	weiß	60	1450	13,5	🏠 45880001	F	380,90	320,08
LED RGB	RGB	90	510	16	🏠 45880000	F	433,47	364,26

PAR 56 ECO PROOF

- In der Fassung des Scheinwerfers zu installieren.
- Dank seiner verstellbaren Keile an alle marktüblichen Einbaunischen anpassbar.
- Hohe Dichtigkeit durch neuartige Anschlüsse
 - Fernbedienung im RGB Set enthalten

Modell	Farbe	LED	Lumen	Leistung (W)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LED speziell für Renovierung	weiß	60	1450	13,5	🏠 45880100	F	256,20	215,29
LED speziell für Renovierung	RGB	90	510	16	🏠 45880101	F	204,95	172,23

MINI-SCHEINWERFER

- Für die Montage mit einer Durchführung von 1,5".

Modell	Farbe	LED	Lumen	Leistung (W)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Mini-LED weiß	weiß	12	540	6	🔩 45880131	F	112,69	94,70
Mini-LED RGB	RGB	36	220	7	🔩 45880130	F	137,50	115,55

LICHT LEDINPOOL BY SEAMAID



FUNKAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 Funkmodul 1 Kanal Funkmodul mit Fernbedienung 1 Kanal (Fernbedienung 2 Knöpfe) 12V/120W • 1 Kanal mit Fernbedienung 2 Tasten. • Ideal zur synchronen Steuerung von bis zu 6 Scheinwerfern. Einfaches Ein-/Ausschalten für die Farbe weiß oder Farbwechsel RGB. • Kann nur in Niedervoltspannung mit den Scheinwerfern betrieben werden. • Verkabelung bis zu 2 x 4mm	45880140	F	100,40	84,37
 Funkmodul 4 Kanäle Funkmodul mit Fernbedienung 4 Kanäle (Fernbedienung 8 Knöpfe) 12V/240W. Möglichkeit, die Fernbedienungen zu trennen oder alles zu synchronisieren.	45880141	F	178,50	150,00
 Funkantennenset 4 Kanäle mit 3 m Koaxialkabel und Metallplatine	45880143	F	53,55	45,00

BLENDE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 Blende für hellgrauen Scheinwerfer Blende hellgrau für LED Flachscheinwerfer 45880121 und 45880122	45880123	F	34,51	29,00

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 LED BELEUCHTUNGSSET FÜR AUFSTELLBECKEN • Farblicht RGB mit Fernbedienung • 350 mm Gesamthöhe, 36 LED's, 190 Lumen (+/- 10%), 7,2 Watt/12 Volt • 7 fixe Farben und 3 Farbsequenzen, mit Anschluss an die Einlaufdüse	45880120	F	235,70	198,07
Montageset 2 Teile für Flachscheinwerfer und Mini-Scheinwerfer für Einbaupools	45880179	F	29,75	25,00
Montageset 3 Teile für Flachscheinwerfer und Mini-Scheinwerfer für aufgestellte und teilversenkte Pools.	45880180	F	23,80	20,00
 FERNBEDIENUNG FÜR LED BELEUCHTUNGSSET • mit 4 Tasten • Ersatzfernbedienung	45880185	F	31,05	26,09
 FERNBEDIENUNG FÜR PAR 56 LEUCHTMITTEL UND FLACHSCHEINWERFER • mit 4 Tasten • Ersatzfernbedienung	45880186	F	31,80	26,72
 SICHERHEITSTRANSFORMATOREN IP 65 Primär 230 V, Sekundär 12 V				
50 VA	45890050	E	66,54	55,92
100 VA	45890100	E	73,32	61,61
300 VA	45890300	E	173,63	145,91
600 VA	45890600	E	223,24	187,60

LICHT

UNTERWASSERBELEUCHTUNG - POWER-LED



LED Unterwasserscheinwerfer aus Rotguss für Fliesen- und Folienbecken.

Für eine gute Ausleuchtung im Schwimmbecken wird eine Lichtleistung von ca. 300 - 500 Lumen (lm) pro m² Beckenfläche benötigt. Um eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz der Power LED 2.0 mit einem Abstrahlwinkel von 120°, den z.B. die Power LED 9-fach und 15-fach besitzen. Aus technischen Gründen ist die Lichtausbeute bei RGB Scheinwerfer um ca. 30% geringer als bei den LED Tageslicht weiß.

	BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	POWER LED 2.0 - 21 FACH				
	Blende aus Edelstahl V4A Ø 270 mm 5m Kabel				
	RGB Farbwechsel 6965 lm	2280-221-00	B	1.271,04	1.068,10
	weiß 9950 lm	2280-220-00	B	1.099,80	924,20
	POWER LED 2.0 - 15 FACH				
	Blende aus Edelstahl V4A Ø 270 mm 5m Kabel				
	RGB Farbwechsel 4970 lm	2280-223-00	B	789,09	663,10
	weiß 7100 lm	2280-222-00	B	691,15	580,80
	POWER LED 2.0 - 9 FACH				
	Blende aus Edelstahl V4A Ø 146 mm 5m Kabel				
	RGB Farbwechsel 2975 lm	2280-261-00	B	636,17	534,60
	weiß - Tageslicht 4250 lm	2280-260-00	B	575,01	483,20
	POWER LED 2.0 - SPOT				
	Blende aus Edelstahl V4A Ø 110 mm Spot 3-fach				
	RGB Farbwechsel 882 lm	2280-226-00	B	326,65	274,50
	weiß 1260 lm	2280-227-00	B	326,65	274,50
	EINBAUSATZ 270 MM				
	Einbaunische aus Rotguss z.B. für POWER LED 21-fach und 15-fach und Halogen-Scheinwerfer mit Blendendurchmesser 270 mm				
	Einbaunische	2280-029-00	D	208,13	174,90
	Flanschringsatz	2280-030-00	D	69,14	58,10
	EINBAUSATZ 146 MM				
	Einbaunische aus Rotguss z.B. für POWER LED 9-fach				
	Einbaunische	2280-036-00	B	144,70	121,60
	Flanschringsatz	2280-037-00	B	37,60	31,60
	EINBAUSATZ 110 MM				
	Einbaunische aus Rotguss z.B. für POWER LED 3-fach und Halogen-Sports mit Blendendurchmesser 110 mm				
	Einbaunische	2280-040-00	D	138,87	116,70
	Flanschringsatz	2280-041-00	D	32,84	27,60
	VERTEILERDOSE	2280-051-00	D	135,30	113,70
	Verteilerdose Rotguss mit Blende aus Edelstahl V4A				



ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
DIMMER MIT FARBEWECHSEL FUNKTION	 2280-216-00	B	260,73	219,10
Drehen zum Dimmen, Drücken zum Einschalten und Farbwechsel. Passend für die gängigen Schalterserien (Licht) führender Hersteller.				
Vorschaltgerät für POWER LED 2.0 RGB Farbwechsel 2 x 30er, 2 x 21er, 4 x 15er, 6 x 9er oder 8 x 3er	 2280-068-00	B	831,69	698,90
Netzgerät für POWER LED 2.0 2 x 30er, 2 x 21er, 4 x 15er, 6 x 9er oder 8 x 3er	 2280-224-00	B	487,54	409,70
Funkempfängermodul mit Antenne	 2280-033-00	B	240,74	202,30
Funkfernbedienung	 2280-034-00	B	290,24	243,90
DMX Einsteckmodul für Vorschaltgerät	 2280-044-00	B	254,78	214,10

 INFORMATION

PRODUKT-INFO

Alle POWER LED Scheinwerfer sind auch mit eckiger Blende lieferbar, bitte sprechen Sie uns an.

Neben den aufgeführten Scheinwerfern führen wir weitere Scheinwerfer führender Hersteller in unserem Sortiment. Bitte sprechen Sie uns mit Ihren Wünschen an, dann erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage