



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Styropor-Schwimmbecken

- S. 332 **Styropor-Schwimmbecken**
- S. 333 **Styropor-Treppenelemente**
- S. 334 **Netz-Abdeckplanen**
- S. 334 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 335 **Styroporschichtstein EPS 80/25***
- S. 335 **Berechnung Styroporschichtsteine EPS 80/25***
- S. 336 **Styroporstein EPS 30***

Aluminium-Pools

- S. 340 **Aluminium Rundbecken-Pools**
- S. 341 **Aluminium Ovalbecken-Pools**

Stahlwandbecken Rundform

- S. 344 **Exklusiv-SWB Rundform**
- S. 344 **Exklusiv-SWB Rundform PLUS**
- S. 345 **PEB-Abdeckplanen**
- S. 345 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 346 **Einhängebiesen**
- S. 347 **Keilbiese (HUNG)**

Stahlwandbecken Ovalform

- S. 350 **Exklusiv-SWB Ovalform**
- S. 350 **Exklusiv-SWB Ovalform PLUS**

- S. 351 **PEB-Abdeckplanen**
- S. 351 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 352 **Einhängebiesen**
- S. 353 **Keilbiese (HUNG)**

Stahlwandbecken Achtform

- S. 356 **Exklusiv-SWB Achtform**
- S. 356 **Exklusiv-SWB Achtform PLUS**
- S. 357 **PEB-Abdeckplanen**
- S. 357 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 358 **Einhängebiesen**
- S. 359 **Keilbiese (HUNG)**

Chemoform Pools

- S. 362 **AZTECK- Rund- /Rechteckbecken**
- S. 363 **AZTECK- Ovalformbecken**

Chemoform Pools

- S. 366 **Zodiac Original - Winky + Ovline**
- S. 367 **Zodiac Original - Hippo**

Zubehör

- S. 370 **Schwimmbadzubehör**
- S. 372 **Delphin Schwimmbadzubehör**
- S. 373 **Gartenduschen**

Der Pool-Bau mit Styropor-Schalsteinen ist seit vielen Jahren ein Klassiker. Schnell gebaut, hohe Isolationswerte, preislich attraktiv, leicht zu transportieren – das sind die wichtigsten Vorteile dieser Pool-Bauweise.

Sie bauen auch gerne und häufig Pools aus Styropor-Steinen? Dann werden Sie unser System lieben! Denn mit diesem innovativen System können Sie besonders schnell, einfach und kostengünstig Pools für Ihre Kunden bauen.

*eventuelle produktionsbedingte Abweichung von +/- 10 % der angegebenen Rohdichte möglich

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN



PRODUKTINFO

Mit den Styroporsteinen ist der Schwimmbadbau ohne aufwendiges Verputzen und Isolieren möglich. Der Pool wird durch passgenaue Styroporsteine besonders stabil. Das Aufsetzen und die Befüllung der Styroporsteine ist bis 1,5 m in einem Arbeitsgang möglich. Die Befüllung der Styroporsteine erfolgt mit einer Stahlarmierung und Fertigbeton. Der eventuelle Zuschchnitt der Styroporsteine erfolgt problemlos mit Messer und Säge.

BETON UND BEWEHRUNG SIND BAUSEITIG ZU STELLEN.

Der Bausatz (Grundpaket und Einbauteile) bestehend aus:


- + Styroporschichtstein EPS 80/25*, Maß (L/B/H) 100 x 25 x 25 cm
- + Einschübe in entsprechender Anzahl
- + Schutzvlies für Wand und Boden
- + Foliensack (Folienstärke 0,8 mm) mit Keilbiese & Einhängprofil
- + 2 Einbauskimmer
- + 1 Bodenablauf
- + 4 Einlaufdüsen und Kleinmaterial
- + Leiter 4-stufig, eng V2A

Quelle: CHEMOFORM

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
STYROPOR-SCHWIMMBECKEN				
Unsere Komplettbecken beinhalten neben der notwendigen Anzahl an Styroporschichtsteinen EPS 80/25* und Endeinschüben:				
• vorgefertigte Folienauskleidung 0,8 mm adriablau mit Keilbiese • Aluminium-Einhangprofil • Schutzvlies für Boden und Wände • 2 Einbauskimmer, 4 Einlaufdüsen, 1 Bodenablauf • komplettes Verrohrungsmaterial • V2A-Tiefbeckenleiter, 4stufig				
Frachtpauschale 350,00€ pro Becken für Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb Deutschland (ohne Inseln)				
6,0 x 3,0 x 1,5 m (ca 27 m³)	47720060	F	3.849,09	3.234,53
7,0 x 3,5 x 1,5 m (ca 37 m³)	47720070	F	4.359,91	3.663,79
8,0 x 4,0 x 1,5 m (ca 48 m³)	47720080	F	5.124,73	4.306,50

* eventuelle produktionsbedingte Abweichung von +/- 10 % der angegebenen Rohdichte möglich

INFORMATION



POOL-INFO

Dieser Beckentyp kann sowohl durch Sie selbst als auch durch Ihren dinotec/ CHEMOFORM AG-Fachhändler aufgebaut werden. Ausführliche Informationen zum Aufbau erhalten Sie mit der Aufbauanleitung, die wir Ihnen gern vorab zusenden.

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

STYROPOR-TREPPENELEMENTE



Die perfekte Ergänzung zu unseren Styroporbecken. Bestehend aus Styropor mit extra fester Auftrittsplatte, geeignet für Beckenauskleidung vor Ort.



BESCHREIBUNG

ART.-NR.

€ INKL. MWST.

€ EXKL. MWST.

UPPER CLASS KOMFORTTREPPE 5 STUFEN

458550106

D

1.199,00

1.007,56

- Maße: 170 x 100 x 130 cm (L x B x H)
- 5 Stufen



UPPER CLASS KOMFORTTREPPE 5 STUFEN MIT SEITLICHER SITZBANK

- passend zu unseren vier Upper Class Treppen für Beckenauskleidung vor Ort
- Preis pro laufende Meter
- 5 Stufen

Treppenseite	gesamte Breite (m)	für Beckenbreite (m)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
rechts	2,98	3,00	08370R	D	1.664,17	1.398,46
rechts	3,48	3,50	08372R	D	1.763,95	1.482,31
rechts	3,98	4,00	08374R	D	1.862,62	1.565,23
links	2,98	3,00	08370L	D	1.664,17	1.398,46
links	3,48	3,50	08372L	D	1.763,95	1482.31
links	3,98	4,00	08374L	D	1.862,62	1.565,23



UPPER CLASS ECKTREPPE 45°

458550107

D

1.372,00

1.152,94

- Maße: 170 x 170 x 130 cm (L x B x H)
- 4 Stufen



UPPER CLASS ECKTREPPE 45° MIT SEITLICHER SITZBANK

- passend zu unseren vier Upper Class Treppen für Beckenauskleidung vor Ort
- Preis pro laufende Meter
- 4 Stufen

Treppenseite	gesamte Breite (m)	für Beckenbreite (m)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
rechts	2,98	3,00	08376R	D	1.806,05	1.517,69
rechts	3,48	3,50	08378R	D	1.905,46	1.601,23
rechts	3,98	4,00	08380R	D	2.004,70	1.684,62
links	2,98	3,00	08376L	D	1.806,05	1.517,69
links	3,48	3,50	08378L	D	1.905,46	1.601,23
links	3,98	4,00	08380L	D	2.004,70	1.684,62



UPPER CLASS TRAPEZTREPPE

458550108

D

1.678,00

1.410,08

- Maße: 150 x 150 x 130 cm (L x B x H)
- 4 Stufen



UPPER CLASS TRAPEZTREPPE MIT SEITLICHER SITZBANK

- passend zu unseren vier Upper Class Treppen für Beckenauskleidung vor Ort
- Preis pro laufende Meter
- 4 Stufen

Treppenseite	gesamte Breite (m)	für Beckenbreite (m)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
rechts	2,98	3,00	08382R	D	2.023,55	1.700,46
rechts	3,48	3,50	08384R	D	2.122,78	1.783,85
rechts	3,98	4,00	08386R	D	2.221,46	1.866,77
links	2,98	3,00	08382L	D	2.023,55	1.700,46
links	3,48	3,50	08384L	D	2.122,78	1.783,85
links	3,98	4,00	08386L	D	2.221,46	1.866,77

zzgl. Frachtkosten (auf Anfrage)



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage


STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

NETZ-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

leichte Winterabdeckung mit 160 g/m². Anti-UV behandelt, mit Spannbändern und versenkbaren Bodenankern.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
NETZ-ABDECKPLANE FÜR STYROPOR SCHWIMMBECKEN, INKL. KORDEL				
6,00 x 3,00 m Außenmaße: 6,60 x 3,60 m	4770217	D	356,00	299,16
7,00 x 3,50 m Außenmaße: 7,60 x 4,10 m	4770218	D	470,00	394,96
8,00 x 4,00 m Außenmaße: 8,60 x 4,60 m	4770219	D	575,00	483,19

zzgl. Frachtkosten (auf Anfrage)

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

LUFTPOLSTER-ABDECKPLANEN




PRODUKTINFO

Schwimmende Abdeckplane aus UV-stabiler Luftpolsterfolie (blau), 400 µm, inkl. Randverstärkung.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LUFTPOLSTER-ABDECKPLANE FÜR STYROPOR SCHWIMMBECKEN				
6,00 x 3,00 m	4770213	E	127,58	107,21
7,00 x 3,50 m	4770214	E	167,37	140,65
8,00 x 4,00 m	4770215	E	245,85	206,60

INFORMATION



ZUBEHÖR-INFO

Wenn Sie Ihr Wunschbecken ausgesucht oder es bereits im Garten haben, können Sie es mit unserem exklusiven Zubehör noch schöner, sportlicher, spaßiger oder auch energiesparender machen. Hier ein paar Beispiele:

Poolbeleuchtung	ab Seite 37
Gegenstromanlagen	ab Seite 106
Duschen	ab Seite 373
Solaranlagen	ab Seite 99
Energiesparpumpen	ab Seite 88

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

STYROPORSCHICHTSTEIN EPS 80/25*



PRODUKTINFO

- + 100 x 25 x 25 cm, Qualität EPS 25, weiß mit grün gesprenkelter Schicht EPS 80/25*
- + Qualitativ sehr hochwertiger Styroporschichtstein, die extrem harte Innenschicht mit EPS 80/25*
- + muss nicht mehr verspachtelt werden, ein Schutzvlies reicht vollkommen aus.

Quelle: CHEMOFORM



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
STYROPORSCHICHTSTEIN EPS 80/25*				
100 x 25 x 25 cm	458550101	G	22,06	18,54
Einschub für Styroporschichtstein EPS 80/25*	458550102	G	1,40	1,18

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN

BERECHNUNG STYROPORSCHICHTSTEINE EPS 80/25*



Styroporschichtsteine EPS 80/25* (100 x 25 cm) bei Beckentiefe 1,5 m

Einschübe bei Beckenhöhe 1,5 m: 48 Stück (je Ecke 12 Stück). Betonmenge je Stein: ca. 0,03 m³

Angabe in Stück

Breite	4 m Länge	5 m Länge	6 m Länge	7 m Länge	8 m Länge	9 m Länge	10 m Länge
3,0 m	90	102	114	126	138	150	162
4,0 m	102	114	126	138	150	162	174
5,0 m	114	126	138	150	162	174	186
6,0 m	126	138	150	162	174	186	198
7,0 m	138	150	162	174	186	198	210
8,0 m	150	162	174	186	198	210	222



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage




Lieferzeit auf Anfrage

STYROPOR-SCHWIMMBECKEN
STYROPORSTEIN EPS 30*



PRODUKTINFO

Hochwertiger Stein mit gut durchdachten Details, welche die Verarbeitung vereinfachen.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
STYROPORSTEIN EPS 30* 100 x 30 x 25 cm	458550104	G	21,04	17,68
ENDEINSCHUB ZU STYROPORSTEIN EPS 30*	458550105	G	1,55	1,30

Schematische Darstellung vom Styroporbecken



PRODUKTINFO

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR IHREN POOL

Preisvorteil:
Beim Kauf eines Styropoolbeckensets mit einer Mess-, Regel und Dosieranlage gewähren wir Ihnen einen Preisvorteil von 450,00 €

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
 CF control 100 preisgünstige und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität mit integrierter Filtersteuerung. Weitere Informationen und Ausführungen siehe Seite 280.				
CF control 100 – Chlor	0110-657-91	C	1.495,00	1.256,30
CF control 100 – Chlorfrei (Aktivsauerstoff/Poolcare)	0110-649-90	C	1.426,81	1.199,00
 CF control 100 RUN EASY preisgünstige und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität mit integrierter Filtersteuerung. Weitere Informationen und Ausführungen siehe Seite 281.				
CF control 100 RUN EASY – Chlor	0110-656-91	C	1.273,30	1.070,00
CF control 100 RUN EASY – Chlorfrei (Aktivsauerstoff/Poolcare)	0110-648-90	C	1.201,90	1.010,00



Schöne Bäder

Quelle: Delfin Wellness GmbH

Zusammen mit unseren Partnern haben die CHEMOFORM AG und die dinotec GmbH viele der schönsten Bäder weltweit realisiert.

Hier eine kleine Auswahl.



Quelle: Burj al Arab



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Aluminium-Pools

S. 340 **Aluminium Rundbecken-Pools**

S. 341 **Aluminium Ovalbecken-Pools**



ALUMINIUM-POOLS

ALUMINIUM RUNDBECKEN-POOLS



PRODUKTINFO

Besonderes Material für besondere Ansprüche: Bei den Aluminium Rundbecken-Pools besteht die Beckenwand nicht aus Stahl, sondern aus dem deutlich leichteren und besonders korrosionsbeständigem Werkstoff Aluminium. Dadurch sind sie nicht nur noch langlebiger, sondern auch noch leichter zu transportieren und aufzubauen.

Quelle: CHEMOFORM



ALUMINIUM RUNDBECKEN	Abmessungen (ø x H) in m	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Rundbecken	3,00 x 1,20	✓ B61121030KB	D	1.514,50	1.272,69
Rundbecken	4,00 x 1,20	✓ B61121040KB	D	1.904,50	1.600,42
Rundbecken	4,80 x 1,20	✓ B61121480KB	D	2.177,50	1.829,83
Rundbecken	5,00 x 1,20	✓ B61121050KB	D	2.450,50	2.059,24
Rundbecken	6,00 x 1,20	✓ B61121060KB	D	3.106,99	2.610,92
Rundbecken	3,00 x 1,50	✓ B61151030KB	D	1.767,99	1.485,71
Rundbecken	4,00 x 1,50	✓ B61151040KB	D	2.333,49	1.960,92
Rundbecken	4,80 x 1,50	✓ B61151480KB	D	2.613,01	2.195,81
Rundbecken	5,00 x 1,50	✓ B61151050KB	D	2.886,00	2.425,21
Rundbecken	6,00 x 1,50	✓ B61151060KB	D	3.594,50	3.020,59

INFORMATION

ALUMINIUM-POOLS MIT ALUMINIUM-HANDLAUF

* Die CHEMOFORM AG hat noch Restbestände der breiten Aluminium-Handläufe übernommen. Zukünftig werden alle Aluminium-Pools mit den schmalen Aluminium-Handläufen ausgeliefert.

ALUMINIUM OVALBECKEN-POOLS



PRODUKTINFO

Die wichtigsten Besonderheiten:

- + Beckenwand aus hochwertigem, 1mm starkem, korrosionsfreiem Aluminium
- + Handlauf aus stranggepresstem, hochwertigem Aluminium*
- + Extrem strapazierfähige Einhängefolie in der Stärke 0,8 mm.

Quelle: CHEMOFORM

ALUMINIUM OVALBECKEN	Abmessungen (L x B x H) in m	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Ovalbecken	5,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121350KB	D	2.222,98	1.868,05
Ovalbecken	6,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121360KB	D	2.522,00	2.119,33
Ovalbecken	7,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121370KB	D	2.743,00	2.305,04
Ovalbecken	9,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121390KB	D	3.432,00	2.884,03
Ovalbecken	5,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151350KB	D	2.333,49	1.960,92
Ovalbecken	6,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151360KB	D	3.009,50	2.528,99
Ovalbecken	7,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151370KB	D	3.042,00	2.556,30
Ovalbecken	9,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151390KB	D	3.730,98	3.135,28
Ovalbecken	6,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151460KB	D	2.886,00	2.425,21
Ovalbecken	8,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151480KB	D	3.581,50	3.009,66
Ovalbecken	10,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151410KB	D	4.277,00	3.594,12
Ovalbecken	10,00 x 5,00 x 1,50	✓ B62151510KB	D	4.644,00	3.902,52
Ovalbecken	12,00 x 6,00 x 1,50	✓ B62151612KB	D	5.575,50	4.685,29



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Stahlwandbecken Rundform

S. 344 **Exklusiv-SWB Rundform**

S. 344 **Exklusiv-SWB Rundform PLUS**

S. 345 **PEB-Abdeckplanen**

S. 345 **Luftpolster-Abdeckplanen**

S. 346 **Einhängebiesen**

S. 347 **Keilbiese (HUNG)**

Spitzenqualität zum Spitzenpreis: Kaufen Sie Ihre Stahlwandpools nicht irgendwo, sondern beim Spezialisten mit eigener Entwicklung und Fertigung. Die CHEMOFORM AG fertigt in ihrem Werk in Buhl (Frankreich) hochwertige Stahlwandbecken in großen Stückzahlen für Kunden in ganz Europa. Dadurch können wir unsere Stahlwandbecken zu äußerst attraktiven Preisen anbieten.

Unser breites Sortiment an hochwertigen Stahlwandbecken in Rundform finden Sie auf den folgenden Seiten.

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

EXKLUSIV-SWB RUNDFORM



Bei diesem Beckentyp ist ein teilversenkter (mind. 50 cm), ein kompletter Einbau oder eine freie Aufstellung möglich. Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Keilprofil. Stahlwand 0,6 mm (bei

Beckentiefe 1,50 = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet. Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich) und hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene) oder auch mit Alu-Handlauf.

Beschreibung	Art.-Nr.		€ inkl. MWST.	€ exkl. MWST.	Art.-Nr.		€ inkl. MWST.	€ exkl. MWST.
Abmessungen (ø x H)	mit Kstf.-Handlauf und Folie 0,6 mm				passender Alu-Handlauf			
3,00 x 1,20	501010120	E	690,00	579,83	S69436011	B	409,00	343,70
3,50 x 1,20	501010128	E	790,01	663,87	S69436012	B	476,00	400,00
4,20 x 1,20	501010125	E	940,00	789,92	S69436013	B	608,99	511,76
4,50 x 1,20	501010164	E	1.024,99	861,34				
5,00 x 1,20	501010126	E	1.120,00	941,18	S69436014	B	676,00	568,07
6,00 x 1,20	501010127	E	1.340,00	1.126,05	S69436023	B	809,20	680,00
3,50 x 1,50	501010170	E	970,00	815,13	S69436012	B	476,00	400,00
4,20 x 1,50	501010139	E	1.160,00	974,79	S69436013	B	608,99	511,76
4,50 x 1,50	501010172	E	1.255,00	1.054,62				
5,00 x 1,50	501010130	E	1.375,00	1.155,46	S69436014	B	676,00	568,07
6,00 x 1,50	501010131	E	1.645,00	1.382,35	S69436023	B	809,20	680,00

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

EXKLUSIV-SWB RUNDFORM PLUS



Die beliebten Exklusiv-Stahlwandbecken sind ab sofort auch als Komplett-Becken inklusive Technikpaket als Plus-Version erhältlich! Ihr Vorteil: Das Technikpaket besteht aus zur Beckengröße passenden professionellen Filteranlage inkl. Quarzsand, Einbauteilen wie Skimmer und Rücklaufdüse. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Technik machen - Sie

funktioniert! Eine Aufstellung der Technikpakete finden Sie hier, ergänzen Sie einfach bei der Bestellung des Beckens die Artikelnummer des passenden Technikpaketes.
Eine passende Einstiegsleiter nach Ihren Wünschen finden Sie auf Seite 35.

Beschreibung	Art.-Nr.		€ inkl. MWST.	€ exkl. MWST.
TECHNIKPAKET BIS 20 M³ <u>bestehend aus:</u> • 1 Filteranlage Set 400 mit fester Verrohrung, 7,5 m³/h • 2 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø	TP20	E	698,99	587,39
TECHNIKPAKET BIS 40 M³ <u>bestehend aus:</u> • Filteranlage Set 500 mit fester Verrohrung, 11 m³/h • 3 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø	TP40	E	799,00	671,43

INFORMATION



POOL-INFO

Dieser Beckentyp kann sowohl durch Sie selbst als auch durch Ihren CHEMOFORM AG-Fachhändler aufgebaut werden. Ausführliche Informationen zum Aufbau erhalten Sie mit der Aufbauanleitung, die wir Ihnen gern vorab zusenden.

Weitere Beckengrößen auf Anfrage.

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

PEB-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Gesäumte Abdeckplane aus hochreißfestem, UV-stabilem PEB-Gittergewebe (grün), 0,22 mm stark.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
PEB-ABDECKPLANE				
- für Rundformbecken - inkl. Kordel - Abmessungen (ø)				
3,00	501540008	E	54,99	46,21
3,50	501540029	E	74,95	62,98
4,20	501540002	E	84,95	71,39
4,50	501540028	E	94,95	79,79
5,00	501540003	E	185,00	155,46
6,00	501540004	E	195,01	163,87

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

LUFTPOLSTER-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Schwimmende Abdeckplane aus UV-stabiler Luftpolyesterfolie (blau), 400 µm, mit Randverstärkung.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LUFTPOLSTER-ABDECKPLANE				
- für Rundformbecken - Abmessungen (ø)				
3,00	4770222	E	74,48	62,59
3,50	4770223	E	100,90	84,79
4,20	4770224	E	143,11	120,26
4,50	4770225	E	174,89	146,97
5,00	4770226	E	197,96	166,35
6,00	4770227	E	248,10	208,49

INFORMATION



ZUBEHÖR-INFO

Wenn Sie Ihr Wunschbecken ausgesucht oder es bereits im Garten haben, können Sie es mit unserem exklusiven Zubehör noch schöner, sportlicher, spaßiger oder auch energiesparender machen. Hier ein paar Beispiele:

Poolbeleuchtung	ab Seite 37
Gegenstromanlagen	ab Seite 106
Gartenduschen	ab Seite 373
Solaranlagen	ab Seite 99
Energiesparpumpen	ab Seite 88

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

EINHÄNGEBIESEN

Innenauskleidung für Rundbecken



PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Einhängerbise.
Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR RUNDBECKEN				
• 0,6 mm Einhängerbise • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
300 x 120cm	501260009	E	359,00	301,68
350 x 120cm	501260001	E	399,00	335,29
420 x 120cm	501260004	E	509,00	427,73
450 x 120cm	501260005	E	569,00	478,15
500 x 120cm	501260006	E	629,00	528,57
600 x 120cm	501260008	E	799,00	671,43
350 x 150cm	501260064	E	439,00	368,91
420 x 150cm	501260065	E	539,00	452,94
450 x 150cm	501260068	E	599,00	503,36
500 x 150cm	501260060	E	679,00	570,59
600 x 150cm	501260061	E	879,01	738,66

STAHLWANDBECKEN RUNDFORM

KEILBIESE (HUNG)

Innenauskleidung für Rundbecken



PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Keilbise.

Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR RUNDBECKEN				
• 0,6 mm Keilbiese (HUNG) • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
300 x 120cm	501260009KB	E	359,00	301,68
350 x 120cm	501260001KB	E	399,00	335,29
420 x 120cm	501260004KB	E	509,00	427,73
450 x 120cm	501260005KB	E	569,00	478,15
500 x 120cm	501260006KB	E	629,00	528,57
600 x 120cm	501260008KB	E	799,00	671,43
350 x 150cm	501260064KB	E	439,00	368,91
420 x 150cm	501260065KB	E	539,00	452,94
450 x 150cm	501260065KB	E	539,00	452,94
500 x 150cm	501260060KB	E	679,00	570,59
600 x 150cm	501260061KB	E	879,01	738,66



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Stahlwandbecken Ovalform


- S. 350 **Exklusiv-SWB Ovalform**
- S. 350 **Exklusiv-SWB Ovalform PLUS**
- S. 351 **PEB-Abdeckplanen**
- S. 351 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 352 **Einhängebiesen**
- S. 353 **Keilbiese (HUNG)**

Spitzenqualität zum Spitzenpreis: Kaufen Sie Ihre Stahlwandpools nicht irgendwo, sondern beim Spezialisten mit eigener Entwicklung und Fertigung. Die CHEMOFORM AG fertigt in ihrem Werk in Buhl (Frankreich) hochwertige Stahlwandbecken in großen Stückzahlen für Kunden in ganz Europa. Dadurch können wir unsere Stahlwandbecken zu äußerst attraktiven Preisen anbieten.

Unser breites Sortiment an hochwertigen Stahlwandbecken in Ovalform finden Sie auf den folgenden Seiten.

STAHLWANDBECKEN OVALFORM

EXKLUSIV-SWB OVALFORM



PRODUKTINFO

Bei diesem Beckentyp ist nur ein kompletter Einbau möglich. Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Keilprofil. Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet. Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich) und hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene) oder optional mit Alu-Handlauf.

Quelle: CHEMOFORM

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Abmessungen (B x L x H)	mit Kstf.-Handlauf und Folie 0,6 mm				passender Alu-Handlauf			
3,20 x 6,00 x 1,20	4501010242	E	1.050,00	882,35	S69436016	B	663,00	557,14
3,50 x 7,00 x 1,20	4501010243	E	1.220,00	1.025,21	S69436017	B	725,00	609,24
4,20 x 8,00 x 1,20	4501010244	E	1.400,00	1.176,47	S69436018	B	858,00	721,01
3,20 x 5,25 x 1,50	4501010241	E	1.235,01	1.037,82	S69436015	B	663,00	557,14
3,20 x 6,00 x 1,50	4501010256	E	1.300,00	1.092,44	S69436016	B	663,00	557,14
3,50 x 7,00 x 1,50	4501010248	E	1.505,00	1.264,71	S69436017	B	725,00	609,24
4,20 x 8,00 x 1,50	4501010249	E	1.730,00	1.453,78	S69436018	B	858,00	721,01

STAHLWANDBECKEN OVALFORM

EXKLUSIV-SWB OVALFORM PLUS



Die beliebten Exklusiv-Stahlwandbecken sind ab sofort auch als Komplett-Becken inklusive Technikpaket als Plus-Version erhältlich! Ihr Vorteil: Das Technikpaket besteht aus zur Beckengröße passenden professionellen Filteranlage inkl. Quarzsand, Einbauteilen Skimmer und Rücklaufdüse. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Technik machen - Sie

funktioniert! Eine Aufstellung der Technikpakete finden Sie hier, ergänzen Sie einfach bei der Bestellung des Beckens die Artikelnummer des passenden Technikpaketes.
Eine passende Einstiegsleiter nach Ihren Wünschen finden Sie auf Seite 35.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
TECHNIKPAKET BIS 20 M³ <u>bestehend aus:</u> • 1 Filteranlage Set 400 mit fester Verrohrung, 7,5 m³/h • 2 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø	TP20	E	698,99	587,39
TECHNIKPAKET BIS 40 M³ <u>bestehend aus:</u> • Filteranlage Set 500 mit fester Verrohrung, 11 m³/h • 3 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø	TP40	E	799,00	671,43

INFORMATION



POOL-INFO

Dieser Beckentyp kann sowohl durch Sie selbst als auch durch Ihren CHEMOFORM AG-Fachhändler aufgebaut werden. Ausführliche Informationen zum Aufbau erhalten Sie mit der Aufbauanleitung, die wir Ihnen gern vorab zusenden.
Weitere Beckengrößen auf Anfrage.

STAHLWANDBECKEN OVALFORM

PEB-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Gesäumte Abdeckplane aus hochreißfestem, UV-stabilem PEB-Gittergewebe (grün), 0,22 mm stark.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
PEB-ABDECKPLANE				
- für Ovalformbecken - inkl. Kordel - Abmessungen (B x L)				
3,20 x 5,25	501540015	E	139,99	117,64
3,20 x 6,00	501540032	E	159,00	133,61
3,50 x 7,00	501540035	E	195,01	163,87
4,20 x 8,00	501540033	E	239,00	200,84

STAHLWANDBECKEN OVALFORM

LUFTPOLSTER-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Schwimmende Abdeckplane aus UV-stabiler Luftpolyesterfolie (blau), 400 µm, mit Randverstärkung.

Andere Größen auf Anfrage.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LUFTPOLSTER-ABDECKPLANE				
- für Ovalformbecken - Abmessungen (B x L)				
3,20 x 5,25	4770229	E	132,28	111,16
3,20 x 6,00	4770230	E	145,12	121,95
3,50 x 7,00	4770241	E	189,90	159,58
4,20 x 8,00	4770242	E	280,80	235,97

INFORMATION



ZUBEHÖR-INFO

Wenn Sie Ihr Wunschbecken ausgesucht oder es bereits im Garten haben, können Sie es mit unserem exklusiven Zubehör noch schöner, sportlicher, spaßiger oder auch energiesparender machen. Hier ein paar Beispiele:

Poolbeleuchtung	ab Seite 37
Gegenstromanlagen	ab Seite 106
Gartenduschen	ab Seite 373
Solaranlagen	ab Seite 99
Energiesparpumpen	ab Seite 88

STAHLWANDBECKEN OVALFORM

EINHÄNGEBIESEN

Innenauskleidung für Ovalbecken



 PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Keilbise.
Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR OVALBECKEN				
• 0,6 mm Einhängebiese • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
600 x 320 x 120cm	 501260040	E	668,99	562,18
700 x 350 x 120cm	 501260041	E	779,00	654,62
800 x 420 x 120cm	 501260043	E	969,01	814,29
525 x 320 x 150cm	 501260051	E	578,99	486,55
600 x 320 x 150cm	 501260080	E	698,99	587,39
700 x 350 x 150cm	 501260081	E	799,00	671,43
800 x 420 x 150cm	 501260083	E	999,00	839,50



STAHLWANDBECKEN OVALFORM

KEILBIESE (HUNG)

Innenauskleidung für Ovalbecken



PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Keilbise.

Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR OVALBECKEN				
• 0,6 mm Keilbise (HUNG) • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
600 x 320 x 120cm	501260040KB	E	668,99	562,18
700 x 350 x 120cm	501260041KB	E	779,00	654,62
800 x 420 x 120cm	501260043KB	E	969,01	814,29
525 x 320 x 150cm	501260051KB	E	578,99	486,55
600 x 320 x 150cm	501260080KB	E	698,99	587,39
700 x 350 x 150cm	501260081KB	E	799,00	671,43
800 x 420 x 150cm	501260083KB	E	999,00	839,50



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Stahlwandbecken Achtform

- S. 356 **Exklusiv-SWB Achtform**
- S. 356 **Exklusiv-SWB Achtform PLUS**
- S. 357 **PEB-Abdeckplanen**
- S. 357 **Luftpolster-Abdeckplanen**
- S. 358 **Einhängebiesen**
- S. 359 **Keilbiese (HUNG)**

Spitzenqualität zum Spitzenpreis: Kaufen Sie Ihre Stahlwandpools nicht irgendwo, sondern beim Spezialisten mit eigener Entwicklung und Fertigung. Die CHEMOFORM AG fertigt in ihrem Werk in Buhl (Frankreich) hochwertige Stahlwandbecken in großen Stückzahlen für Kunden in ganz Europa. Dadurch können wir unsere Stahlwandbecken zu äußerst attraktiven Preisen anbieten.

Unser breites Sortiment an hochwertigen Stahlwandbecken in Achtform finden Sie auf den folgenden Seiten.

STAHLWANDBECKEN ACHTFORM

EXKLUSIV-SWB ACHTFORM



Quelle: CHEMOFORM

PRODUKTINFO

Bei diesem Beckentyp ist ein teilversenkter (mind. 50 cm), ein kompletter Einbau oder eine freie Aufstellung möglich. Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Keilprofil. Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet. Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich), hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene) und zentrale Stützkonstruktion aus verzinktem Stahl.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Abmessungen (B x L x H)	mit Kstf.-Handlauf und Folie 0,6 mm			
3,20 x 5,25 x 1,20	4501010512	E	1.615,00	1.357,14
3,60 x 6,25 x 1,20	4501010513	E	1.779,00	1.494,96
4,60 x 7,25 x 1,20	4501010515	E	2.154,99	1.810,92
3,20 x 5,25 x 1,50	4501010514	E	1.910,00	1.605,04
3,60 x 6,25 x 1,50	4501010517	E	2.124,99	1.785,71
4,60 x 7,25 x 1,50	4501010518	E	2.520,00	2.117,65

STAHLWANDBECKEN ACHTFORM

EXKLUSIV-SWB ACHTFORM PLUS



Die beliebten Exklusiv-Stahlwandbecken sind ab sofort auch als Komplett-Becken inklusive Technikpaket als Plus-Version erhältlich! Ihr Vorteil: Das Technikpaket besteht aus zur Beckengröße passenden professionellen Filteranlage inkl. Quarzsand, Einbauteilen Skimmer und Rücklaufdüse. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Technik machen - Sie

funktioniert! Eine Aufstellung der Technikpakete finden Sie hier, ergänzen Sie einfach bei der Bestellung des Beckens die Artikelnummer des passenden Technikpaketes.
Eine passende Einstiegsleiter nach Ihren Wünschen finden Sie auf Seite 35.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
TECHNIKPAKET BIS 20 M³	TP20	E	698,99	587,39
<u>bestehend aus:</u> • 1 Filteranlage Set 400 mit fester Verrohrung, 7,5 m³/h • 2 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø				
TECHNIKPAKET BIS 40 M³	TP40	E	799,00	671,43
<u>bestehend aus:</u> • Filteranlage Set 500 mit fester Verrohrung, 11 m³/h • 3 Sack Quarzsand 0,4-0,8 mm • 1 Einbauskimmer • 1 Einlaufdüse • 1 Verrohrungsset inkl. Druckschlauch 50 mm Ø				

INFORMATION



POOL-INFO

Dieser Beckentyp kann sowohl durch Sie selbst als auch durch Ihren CHEMOFORM AG-Fachhändler aufgebaut werden. Ausführliche Informationen zum Aufbau erhalten Sie mit der Aufbauanleitung, die wir Ihnen gern vorab zusenden.

STAHLWANDBECKEN ACHTFORM

PEB-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Gesäumte Abdeckplane aus hochreißfestem, UV-stabilem PEB-Gittergewebe (grün), 0,22 mm stark.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
PEB-ABDECKPLANE				
- für Achtformbecken - inkl. Kordel - Abmessungen (B x L)				
3,20 x 5,25	501540015	E	139,99	117,64
3,60 x 6,25	501540012	E	169,00	142,02
4,60 x 7,25	501540013	E	199,00	167,23

STAHLWANDBECKEN ACHTFORM

LUFTPOLSTER-ABDECKPLANEN



PRODUKTINFO

Schwimmende Abdeckplane aus UV-stabiler Luftpolyesterfolie (blau), 400 µm, mit Randverstärkung.
Andere Größen auf Anfrage.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
LUFTPOLSTER-ABDECKPLANE				
- für Achtformbecken - Abmessungen (B x L)				
3,20 x 5,25	4770231	E	133,07	111,82
3,60 x 6,25	4770232	E	218,98	184,02
4,60 x 7,25	4770233	E	280,63	235,82

INFORMATION



ZUBEHÖR-INFO

Wenn Sie Ihr Wunschbecken ausgesucht oder es bereits im Garten haben, können Sie es mit unserem exklusiven Zubehör noch schöner, sportlicher, spaßiger oder auch energiesparender machen. Hier ein paar Beispiele:

Poolbeleuchtung	ab Seite 37
Gegenstromanlagen	ab Seite 106
Gartenduschen	ab Seite 373
Solaranlagen	ab Seite 99
Energiesparpumpen	ab Seite 88

STAHLWANDBECKEN ACHTFORM

EINHÄNGEBIESEN

Innenauskleidung für Achtformbecken



PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Keilbise.
Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR ACHTFORMBECKEN				
• 0,6 mm Einhängbiese • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
525 x 320 x 120cm	 501260021	E	569,00	478,15
625 x 360 x 120cm	 501260022	E	698,99	587,39
525 x 320 x 150cm	 501260030	E	649,00	545,38
725 x 460 x 120cm	 501260100	E	899,00	755,46
625 x 360 x 150cm	 501260035	E	799,00	671,43
725 x 460 x 150cm	 501260036	E	939,01	789,08



STAHLWANDBECKEN ACHTFORM KEILBIESE (HUNG)

Innenauskleidung für Achtformbecken



PRODUKTINFO

Hochwertige Innenhüllen mit verstärkter Keilbise.

Farbe adria blau (andere Farben auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
INNENAUSKLEIDUNG FÜR ACHTFORMBECKEN				
• 0,6 mm Keilbise (HUNG) • für Beckentiefe 120 cm und 150 cm				
525 x 320 x 120cm	 501260021KB	E	569,00	478,15
625 x 360 x 120cm	 501260022KB	E	698,99	587,39
525 x 320 x 150cm	 501260030KB	E	649,00	545,38
725 x 460 x 120cm	 501260100KB	E	899,00	755,46
625 x 360 x 150cm	 501260035KB	E	799,00	671,43
725 x 460 x 150cm	 501260036KB	E	939,01	789,08



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage



Quelle: CHEMOFORM

INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Chemoform Pools

S. 362 **AZTECK- Rund- /Rechteckbecken**

S. 363 **AZTECK- Ovalformbecken**

Der individuelle Pool mit dem natürlichen Charme: Die Azteck-Becken sind die Premium-Pools im Sortiment der CHEMOFORM AG. Sie verbinden die natürliche Schönheit eines Holzbeckens mit der Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit eines gemauerten Beckens.

Die Verkleidung der Azteck-Becken besteht aus einem speziellen Holz-Polymer-Verbund (65 % Holz, 35 % Polymer). Dadurch ist sie so ästhetisch, warm und rutschhemmend wie Holz, aber gleichzeitig beständig gegen alle Arten von Umwelteinflüssen – und das ohne chemische Behandlung.

Weiterer Vorteil dieses Holz-Polymer-Verbunds: Er splittert nicht und ist absolut wartungsfrei. Ihre Langlebigkeit und Stabilität erhalten die Becken durch die selbsttragende Stahlkonstruktion, die dann von außen mit den Holz-Polymer-Profilen verkleidet wird.

Azteck-Becken können je nach gewähltem Beckentyp frei aufgestellt, teilweise oder komplett im Boden eingelassen werden. Sie sind zudem in zahlreichen verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

CHEMOFORM POOLS

AZTECK- RUND- /RECHTECKBECKEN



PRODUKTINFO



Aufgestellt



Teilversenkt



Eingelassen



1,40 m



Form	Größe (Ø)				1,40 m	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	4,40	x			x	4501010640	B	8.875,41	7.458,33
			x		x	4501010641	B	7.735,00	6.500,00
				x	x	4501010643	B	7.635,04	6.416,00
	5,40	x			x	4501010645	B	10.501,75	8.825,00
			x		x	4501010646	B	9.123,73	7.667,00
				x	x	4501010648	B	9.023,77	7.583,00

Form	Größe (B x L)				1,40 m	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	3,65 x 5,30	x			x	4501010685	B	12.890,68	10.832,50
			x		x	4501010686	B	11.652,48	9.792,00
	4,00 x 5,60	x			x	4501010611	B	15.866,51	13.333,20
			x		x	4501010612	B	14.181,23	11.917,00
				x	x	4501010614	B	14.170,52	11.908,00
	4,00 x 7,30	x			x	4501010616	B	17.849,01	14.999,17
			x		x	4501010617	B	15.866,27	13.333,00
				x	x	4501010619	B	15.866,27	13.333,00

INFORMATION

LIEFER-INFO

Alle Becken werden standardmäßig mit passendem Oberflächenabsauger, Einlaufdüse, Druckschlauch für die Verrohrung und einer Kartuschen-Filteranlage sowie einer Leiter ausgeliefert.



AZTECK- OVALFORMBECKEN



PRODUKTINFO

Der individuelle Pool mit dem natürlichen Charme: Die Azteck-Becken sind die Premium-Pools im Sortiment der CHEMOFORM AG. Sie verbinden die natürliche Schönheit eines Holzbeckens mit der Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit eines gemauerten Beckens.

Die Verkleidung der Azteck-Becken besteht aus einem speziellen Holz-Polymer-Verbund (65 % Holz, 35 % Polymer). Dadurch ist sie so ästhetisch, warm und rutschhemmend wie Holz, aber gleichzeitig beständig gegen alle Arten von Umwelteinflüssen – und das ohne chemische Behandlung.

Weiterer Vorteil dieses Holz-Polymer-Verbunds: Er splittert nicht und ist absolut wartungsfrei. Ihre Langlebigkeit und Stabilität erhalten die Becken durch die selbsttragende Stahlkonstruktion, die dann von außen mit den Holz-Polymer-Profilen verkleidet wird.

Azteck-Becken können je nach gewähltem Beckentyp frei aufgestellt, teilweise oder komplett eingelassen werden. Sie sind zudem in zahlreichen verschiedenen Formen, Größen und Tiefen erhältlich.

Azteck-Becken sind mit einer 0,8 mm starken Folie ausgestattet.



Form	Größe (Ø)					1,40 m	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
	4,00 x 5,60	x				x	4501010650	B	10.898,41	9.158,33
			x			x	4501010651	B	9.410,52	7.908,00
				x		x	4501010653	B	9.321,27	7.833,00
	4,00 x 7,30	x				x	4501010655	B	13.089,01	10.999,17
			x			x	4501010656	B	11.303,81	9.499,00
				x		x	4501010658	B	11.156,25	9.375,00
	4,00 x 8,90	x				x	4501010660	B	15.171,51	12.749,17
			x			x	4501010661	B	13.585,04	11.416,00
				x		x	4501010663	B	13.387,50	11.250,00

PRODUKTINFO

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR IHREN POOL

Preisvorteil:

Beim Kauf eines Azteck-Beckens mit einer Mess-, Regel und Dosieranlage gewähren wir Ihnen einen Preisvorteil von 450,00 €

BESCHREIBUNG	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
CF control 100				
preisgünstige und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität mit integrierter Filtersteuerung. Weitere Informationen und Ausführungen siehe Seite 280.				
CF control 100 – Chlor	0110-657-91	C	1.495,00	1.256,30
CF control 100 – Chlorfrei (Aktivsauerstoff/Poolcare)	0110-649-90	C	1.426,81	1.199,00
CF control 100 RUN EASY				
preisgünstige und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität mit integrierter Filtersteuerung. Weitere Informationen und Ausführungen siehe Seite 281.				
CF control 100 RUN EASY – Chlor	0110-656-91	C	1.273,30	1.070,00
CF control 100 RUN EASY – Chlorfrei (Aktivsauerstoff/Poolcare)	0110-648-90	C	1.201,90	1.010,00



INHALT

SCHWIMMBECKEN / ZUBEHÖR

Chemoform Pools

S. 366 **Zodiac Original - Winky + Ovline**

S. 367 **Zodiac Original - Hippo**

Der flexible Pool mit der Spaßgarantie: Die Zodiac Original-Pools bieten echten Mehrwert und sind einfach ideal für Familien. So lädt der breite, flexible Beckenrand zum Toben, Relaxen und Sonnenbaden ein. Die weichen, runden Formen und die Geschmeidigkeit des Materials schmeicheln nicht nur der Haut, sondern verhindern auch Verletzungen.

Die Pools erhalten ihre Stabilität nur durch ihre besondere Konstruktion und benötigen keine zusätzliche Struktur aus Metall oder Holz. Das UV-beständige und abriebfeste Material und die patentierte Konstruktion basieren auf den weltberühmten Schlauchbooten der gleichnamigen Marke.

Das patentierte System hat aber noch einen weiteren großen Vorteil: Die flexiblen Pool-Wände sind zu rund einem Drittel (runde/ovale Becken) oder ganz (rechteckige Becken) mit Pool-Wasser gefüllt. Dadurch wirken sie wie ein Wärmetauscher: Das Pool-Wasser erwärmt sich sehr schnell und wird außerdem bis zu 2,5 Grad Celsius wärmer als in anderen Aufstellbecken.

Die Zodiac Original-Pools gibt es in einer großen Auswahl an Formen und Größen, sie sind auch für den teilversenkten Einbau geeignet.

CHEMOFORM POOLS

ZODIAC ORIGINAL - WINKY + OVLINE



PRODUKTINFO

Die Winky-Reihe ist leicht zu transportieren, Aufbau ohne Kosten, ein Winky-Becken folgt Ihnen überall hin: zu Hause, am Wochenende, im Urlaub. Es ist im Handumdrehen aufgebaut und benötigt zusammengelegt nur wenig Platz.

Die Ovline-Reihe besteht aus 3 ovalen Modellen zum Aufstellen oder zum teilweisen Einbau in den Boden. Die nach dem Zodiac-Prinzip des Gleichgewichtes von Luft und Wasser konzipierten Ovline-Schwimmbecken lassen sich leicht aufbauen.



Quelle: C. Baudouin

Modell	erforderliche Bodenfläche (m)	Innenmaß (m)	Beckenhöhe (m)	Inhalt (m³)	Zubehör	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Winky 4	Ø 5,00	Ø 3,80	1,20	12	inkl.	✓ 4501010701	B	4.115,41	3.458,33
Winky 5/105	Ø 6,30	Ø 5,00	1,10	23	inkl.	✓ 4501010702	B	5.840,91	4.908,33
Winky 5/120	Ø 6,55	Ø 5,00	1,25	26	inkl.	✓ 4501010703	B	7.625,91	6.408,33
Winky 6	Ø 7,50	Ø 6,00	1,25	37	inkl.	✓ 4501010704	B	9.212,59	7.741,67
Winky 8	Ø 9,50	Ø 7,80	1,30	50	inkl.	✓ 4501010705	B	11.751,25	9.875,00
Ovline 2000	7,00 x 5,00	5,80 x 3,00	1,10	25	inkl.	✓ 4501010706	B	6.634,25	5.575,00
Ovline 3000	9,20 x 6,30	7,20 x 3,50	1,30	38	inkl.	✓ 4501010707	B	10.115,00	8.500,00
Ovline 4000	11,20 x 7,30	9,20 x 4,50	1,30	50	inkl.	✓ 4501010708	B	12.990,84	10.916,67

INFORMATION


MATERIAL- UND ZUBEHÖR-INFO

Die für die Herstellung der Zodiac Original Schwimmbecken ausgewählten Gewebe sind Materialien der Spitzentechnologie von einer großen Lebensdauer, die sich in anderen Anwendungsbereichen, wie z. B. bei Schlauchbooten, bewährt haben.

Es kann so einfach sein: Ein Zodiac Original Schwimmbad-Set besteht aus einem Becken, einer Leiter, einer kompletten Sandfilteranlage, Schläuchen und Anschlüssen, einem treibenden Skimmer und einem Elektrogebläse - Sie benötigen für den Start kein weiteres Zubehör! Zubehör wie Abdeckungen, Bodenreiniger oder Volleyballnetz hält Ihr Fachhändler für Sie bereit.

INFORMATION

WINKY / OVLINE-PRINZIP (ZODIAC-PATENT)



Das Beckenwasser übt einen mit der Wassertiefe wachsenden Druck (1) aus. Das Wasser zirkuliert durch Öffnungen am Beckenboden (2) vom Becken zum Wulst. Der Wasserdruck wird dadurch auf die im Wulst (3) eingeschlossene Luft ausgeübt. Das ist die Garantie dafür, dass das Schwimmbecken immer aufgeblasen bleibt.

ZODIAC ORIGINAL - HIPPO



PRODUKTINFO

Die Hippo-Reihe besteht aus zwei rechteckigen Modellen. Dank der Form und der Beckenmaße können Sie richtige Bahnen schwimmen. Auf der breiten Liegefläche um das Becken, einem bevorzugten Ort der Entspannung, können Sie die Sonnenstrahlen genießen.

Quelle: CHEMOFORM

Modell	erforderliche Bodenfläche (m)	Innenmaß (m)	Höhe (m)	Inhalt (m ³)	Zubehör	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
Hippo 40	11,80 x 7,70	9,00 x 5,00	1,25	40	inkl.	4501010710	B 13.584,84	11.415,83
Hippo 65	16,55 x 8,25	13,50 x 4,60	1,30	65	inkl.	4501010711	B 22.114,16	18.583,33


i INFORMATION

DETAIL-INFO

- Die **Zurrleine** innen ist am gesamten Beckenumfang zugänglich, praktisch für Unterwassergymnastik, und hilft Schwimmern, sich festzuhalten. Sie ist eine besondere Sicherheit für kleine Kinder.
- Die **Sicherheitsbefestigung** für die Zurrleine innen (Modell identisch für Winky, Ovline und Hippo).
- Die **Abdeckung** schützt den Füllstopfen und verstärkt durch ihre abgerundete Form Ihre Sicherheit.
- Die **Ösen** des Gurts sind mit einziehbaren Haken für ein praktisches und schnelles Anbringen der Plane versehen. Sie können auch als Ankerpunkt für den Spielmast dienen.
- Das **Gewebe** wird durch Thermobonding dauerhaft zusammengefügt.

i INFORMATION

HIPPO-PRINZIP (ZODIAC-PATENT)



Die rechteckige Struktur gleicht den hydrostatischen Druck natürlich aus: der Wasserdruck des Beckens (1) wird von demjenigen der wassergefüllten Seitenteile (2) ausgeglichen. Das ist eine Garantie für eine unvergleichliche Zuverlässigkeit während des Aufbaus wie bei der Benutzung.